

Procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "Pluriuso di Maranola" - Scheda tecnica



Localizzazione

L'impianto è sito in Formia, località Fontana di Maranola, nelle immediate adiacenze dello stadio comunale "W. Parisio". La superficie, identificata al Catasto al *Foglio 15, part. 1449, Sez. Maranola*, è circondata da area verde ed è servita da parcheggio.



Descrizione sintetica del complesso

La struttura è composta da corpo centrale costituito in legno lamellare, copertura in legno e lamiera grecata. La tamponatura laterale è in blocchi di cemento per un'altezza di 2 metri sul perimetro. La luce naturale è garantita da pannelli in policarbonato. Un corpo secondario è costituito in cemento armato e blocchi di laterizio utilizzato per gli spogliatoi, locale tecnico, infermeria e atrio. Esternamente sono ubicati n. 2 moduli coibentati per uso WC e deposito.

L'impianto è composto da:

- area di gioco multidisciplinare con superficie 38 m x 18m e manto sintetico (linoleum) Mondoflex accompiato ad Everlay B con segnaletica per calcio a 5, basket, pallavolo;
- tribuna modulare a due gradoni per n. 9 moduli, con lunghezza complessiva di metri 18 e capienza di n. 72 spettatori, divisa dal campo da una balaustra permanente con struttura metallica, pannellatura in legno e protezioni antinfortunistiche;
- n. 3 spogliatoi interni per squadre e arbitri e n. 1 spogliatoio esterno in struttura prefabbricata;
- n. 3 servizi igienici per il pubblico in struttura prefabbricata esterna;
- infermeria;
- scaldacqua per la fornitura di ACS da 17,4 KW con capacità di 270 litri.



La struttura presenta al suo interno la seguente dotazione tecnica:

- n. 2 porte per il calcio a 5 in acciaio Fe 360 B trasportabili;
- n. 2 reti di protezione;
- n. 2 canestri per il basket modello Compact in acciaio Fe 360 B con attuazione manuale;
- n. 1 impianto volley monotubolare in lega e seggiolone per direttore di gara Mod. Competition in acciaio Fe 360B;
- n. 2 panchine;
- n. 1 tavolo per giuria;
- n. 1 tabellone elettrico;
- circa 70 protezioni antinfortunistiche con telaio in legno, imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto poliestere spalmato con PVC;
- n. 4 porte di sicurezza;
- n. 5 estintori;



